



Powerful by nature.

JETI CONDOR RTR5200



Type	Roll-to-roll
Vitesse	→ → → → →
Largeur	Jusqu'à 528 cm - 208"
Couleurs	CMJN En option : cyan clair, magenta clair, noir clair, blanc et vernis
Automatisation	Oui
Mise à niveau possible - Vitesse	Non
Mise à niveau – Couleurs	Oui

Avec son envergure impressionnante, le condor s'élève dans le ciel, planant sans effort sur de longues distances avec un minimum d'énergie. Prenez de la hauteur et laissez l'imprimante roll-to-roll Condor de 5 mètres vous prendre sous son aile et guider votre activité d'impression grand format vers de nouveaux horizons.

AGFA 

> Un monstre de performance adapté à chaque besoin

Quel que soit votre environnement opérationnel, quels que soient vos marchés ou vos applications, que vous recherchiez une productivité élevée, de la qualité ou de la polyvalence, nous avons la machine qu'il vous faut. Nos imprimantes jet d'encre sont puissantes par nature. Chacune ayant des atouts uniques, elles vous offriront des résultats impressionnants sans compromis et dynamiseront votre activité.

m²/h

pi²/h

7.000

75.347

SpeedSet Orca 1060 | presse d'impression jet d'encre à base d'eau et à grande vitesse alimentée en feuilles

→ → → → →

1.500

16.146

Onset Panthera FB3216 | à plat → → → → →

1.300

13.993

Jeti Tauro H3300 | hybride → → → → →

CONDOR JETI
RTR5200

> Envolez-vous !

→ → → → →

- > Roll-to-roll
- > Jusqu'à 672 m²/h - 7 233 pi²/h
- > Jusqu'à 528 cm - 208"
- > Automatisation possible
- > Mise à niveau possible - Couleurs
- > CMYK | En option : cyan clair, magenta clair, noir clair, blanc et vernis

700

7.535

Jeti Bronco H3300 HS | hybride → →

Oberon RTR3300 | rollo a rollo → →

Anapurna Ciervo Family | hybride → →

Anapurna RTR3200 | rollo a rollo →

Anapurna FB2540 | à plat →

200

2.153

100

1.076

v i t e s s e d ' i m p r e s s i o n

> Pourquoi choisir Agfa

Experts en jet d'encre

Nous sommes une société leader en technologie d'imagerie et solutions informatiques, avec plus de 150 ans d'expérience. Nous **développons et fabriquons des systèmes d'impression à jet d'encre de pointe depuis plus de deux décennies**, permettant ainsi aux prestataires de services d'impression de gagner en polyvalence et en efficacité.

Meilleur coût de possession

Les encres, les têtes d'écriture, les substrats et les logiciels de gestion des couleurs sont parfaitement adaptés les uns aux autres pour garantir **une qualité d'impression irréprochable, une production fiable, une faible consommation de consommables et une maintenance limitée**. En somme, nous vous garantissons le meilleur coût de possession possible.

Un seul fournisseur

Choisissez la tranquillité avec **une solution complète proposée par un seul fournisseur** : imprimante, logiciel, encres, service et assistance. Nous proposons même des options de financement intéressantes.

Des encres de couleurs d'accompagnement

- > Espace colorimétrique étendu et reproductible, et grande brillance des couleurs
- > Faible consommation d'encre grâce à la technologie à fine couche d'encrage
- > Jet d'encre fiable et homogène d'un lot à l'autre
- > Résistance à l'usure
- > Blanc très opaque
- > Conforme aux normes de santé et d'environnement GREENGUARD



Gestion du flux de travail et de la couleur Asanti

- > Optimise le processus d'impression, de la phase pré-presse à celle de production.
- > Garantit un traitement sans erreur et une reproduction cohérente des couleurs
- > Des modes d'impression paramétrés et calibrés permettent la création automatique de tâches
- > Le tableau de bord de production donne une vue d'ensemble de l'état des tâches et de la consommation d'encre et de supports
- > Avec la dernière version du moteur d'impression Adobe PDF

Options logicielles supplémentaires :

- > **Asanti StoreFront**
solution web-to-print basée sur le cloud
- > **PrintSphere**
partage de fichiers basé sur le cloud
- > **PrintTune**
standardisation de l'impression

Formation et assistance de classe mondiale

- > Expert support worldwide minimizes downtime with fast response times and remote troubleshooting capabilities
- > Comprehensive training during setup and production, tailored to your needs
- > Your feedback shapes our partnership

Contactez votre équipe locale de vente et d'assistance: www.agfa.com/printing/worldwide/



> Pourquoi l'imprimante Condor est la meilleure imprimante pour vous

Avec une largeur d'impression maximale de 5,2 m et une productivité maximale de 672 m²/h, l'imprimante Jeti Condor RTR5200 est la norme industrielle sur le marché des imprimantes roll-to-roll.

- > La plus haute qualité d'image aux vitesses nominales les plus élevées : résolutions jusqu'à 1 200 ppp grâce à une goutte d'encre de base de 7 picolitres
- > Rouleau simple, free fall et double/multiple (jusqu'à 3 rouleaux de 63")
- > Chargement rapide et facile des supports pour gérer une grande diversité de substrats flexibles
- > Possibilités très diverses de conception et d'application grâce à l'option d'impression de vernis et aux superbes performances d'impression à l'encre blanche en modes d'impression simple et multicouche
- > Impression en continu avec une supervision minimale, y compris pour l'impression de support rétro-éclairé, en utilisant des solutions de manipulation de supports multiples pour les rouleaux lourds et de grande taille.
- > Technologie automatisée pour l'impression sur tissu
- > Le flux de travail complet de l'impression à la finition graphique permet de gagner du temps, de remplacer des équipements de finition coûteux, de limiter l'intervention d'opérateurs, d'éviter les erreurs et d'augmenter le rendement
- > Faible coût total de possession (TCO) grâce à une faible consommation d'énergie, une faible consommation d'encre et des outils en option qui permettent d'économiser des déchets, de la main-d'œuvre, de l'espace au sol et, en fin de compte, de limiter les coûts

Applications à forte valeur ajoutée

Les imprimantes Condor conviennent à une large gamme d'applications à forte valeur ajoutée.



Impressions multi-couches de visuels et de bannières rétro-éclairées jour/nuit par exemple

Grâce à l'encre blanche et à l'impression multicouche, vous pouvez produire très rentablement des impressions de supports rétro-éclairés qui augmenteront votre chiffre d'affaires. Imprimez de superbes bannières blackout recto-verso pour promouvoir des marques, des emplacements de magasins, des ventes etc.

Représentations graphiques pour sols et fenêtres

Utilisez un film pour fenêtre avec un support auto-adhésif pour créer des visuels en couleur, appliqués à l'intérieur ou à l'extérieur des fenêtres. Imprimez des visuels résistants à usage temporaire ou semi-permanent pour la promotion de marques et de produits et la signalisation directionnelle sur les sols, les carrelages et les moquettes.

Visuels pour salons et expositions

Créez des visuels, des bannières et des toiles de fond de stand sur des supports robustes, tels que le vinyle ou des matériaux souples, qui permettent de faire ressortir les motifs graphiques par rétro-éclairage.

Revêtements muraux

Imprimez des revêtements muraux personnalisés avec des textures captivantes, des couleurs et des motifs visuellement attrayants, avec des impressions en blanc, en vernis et multicouches sur une large gamme de matériaux. Les encres sont certifiées GREENGUARD Gold, respectant les niveaux les plus bas d'émissions totales de COV pour une utilisation dans des environnements intérieurs sensibles.

Habillage des bâtiments

Les habillages de bâtiments peuvent être utilisés pour couvrir des rénovations et des chantiers de construction ou comme des publicités de très grande taille, visibles de loin, pour promouvoir une entreprise ou un événement à venir.

> Modèles d'imprimante Condor

Condor RTR5200 S	Condor RTR5200 HS
> Jusqu'à 479 m ² /h	> Jusqu'à 672 m ² /h
> 2 rangées de têtes d'impression couleurs	> 3 rangées de têtes d'impression couleurs

Options de couleurs

En plus des couleurs CMYK standard, les imprimantes roll-to-roll Condor offrent en option l'impression sept couleurs, le blanc et le vernis, ajoutant ainsi à votre portefeuille une large gamme d'applications à forte marge.

Impression 7 couleurs

L'ajout de cyan clair, de magenta clair et de noir clair permet d'obtenir des transitions de dégradés fluides et des tons chair, des couleurs nettes et des détails fins. Basé sur la configuration existante des têtes d'impression, sans ajout de têtes supplémentaires.

Encre blanche


Les superbes performances d'impression à l'encre blanche permettent d'imprimer sur des supports colorés et transparents et ouvrent une myriade de possibilités créatives. Modes d'impression multi-couches pour les impressions de films rétro-éclairées et de blackout.

Vernis

Le vernis Anuvia 1480 peut être utilisé à des fins décoratives mais aussi pour réaliser une couche de protection finale. Il s'imprime en ligne, en même temps que l'image, ce qui permet de gagner du temps par rapport à l'utilisation d'un appareil de vernissage hors ligne séparé. Le vernis peut être appliqué de manière sélective ou sur toute la surface. La finition peut être brillante ou mate. Le vernis assure jusqu'à trois ans de protection et améliore l'impression.

Blanc et vernis ensemble

Sur la Condor RTR5200 HS, vous pouvez imprimer simultanément du blanc et du vernis pour accroître encore des possibilités de conception et d'application.



> Volez vers de plus hauts sommets !

Condor RTR5200

> DES CARACTÉRISTIQUES MAJESTUEUSES

Impression en continu

Impression en continu avec supervision minimale grâce à des solutions de manipulation de supports multiples pour les rouleaux lourds et de grande taille.

Imagerie de haute qualité

Technologie de jet d'encre piézoélectrique à la demande avec têtes d'impression à gouttes de 7 pl, pour une résolution réelle allant jusqu'à 1 200 ppp.

Technologie LED de pointe dans le secteur

Élargissez la gamme de substrats pris en charge, augmentez la durée de fonctionnement, réduisez les coûts d'exploitation et orientez-vous vers une production plus durable avec une faible teneur en COV, une consommation d'énergie réduite et une diminution des déchets et des consommables.

Impressions roll-to-roll à haut rendement

Chargement rapide et facile des supports pour les substrats flexibles de toute sorte. Free fall, rouleau unique ou plusieurs rouleaux (jusqu'à 3 rouleaux de 63").

Assistant pour économiser les supports

Il imprime automatiquement une étiquette sur le bord du rouleau, indiquant la longueur restante du support, afin d'améliorer la gestion du stock de supports.

Kit de gestion des supports

Ensemble d'accessoires qui facilitent l'alimentation/la collecte des supports, en maintenant en place les rouleaux de supports positionnés directement à l'arrière ou à l'avant de l'imprimante pour éviter qu'ils ne se déplacent latéralement.




Écarteurs pour supports

Une paire de dispositifs ressemblant à des pinces qui étirent le support latéralement pour permettre l'insertion correcte du support dans l'imprimante. Pour les types de supports extensibles particulièrement difficiles, ayant tendance à se froisser.



Poste d'opérateur mobile

avec écran tactile pour maximiser la commodité.



Kit intégré pour tissu

Grâce à la fonction d'impression sur tissu intégrée, vous pouvez imprimer sur du tissu et d'autres supports poreux sans salir l'imprimante ni le support. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'un jeu d'ailes intégrées se déploie et que l'imprimante soit instantanément prête pour l'impression sur tissu.

Analyseur de plis

Il protège la tête des chocs provoqués par des plis sur le support. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent et d'utiliser des supports bon marché.



> Des outils pour accroître les capacités et vos profits

Le Condor présente un ensemble d'options à valeur ajoutée qui les transforment en plateformes polyvalentes tout-en-un, automatisant les processus, minimisant les déchets, augmentant leur facilité d'utilisation, élargissant votre offre d'applications et augmentant les bénéfices.

Finition en ligne

Elle automatise l'ensemble du processus d'impression et de finition sur le champ et en un seul système.


AVANTAGES

- > Fait gagner un temps précieux et élimine les goulets d'étranglement aux postes de finition
- > Remplace l'équipement de finition supplémentaire coûteux et économise un espace au sol précieux
- > Garantit une qualité d'impression parfaite avec un minimum d'intervention de la part de l'opérateur
- > Évite les erreurs de finition, d'expédition et d'installation
- > Augmente le rendement



Impression au dos d'une identification

Permet l'impression d'informations sur le client au dos du support. Également disponible en encre blanche pour les supports à dos de couleur. Facilite l'identification du travail fini pour l'emballage, l'expédition et l'installation.



Découpeuse axe Y

Pour le rognage vertical des marges ou la découpe du support en plusieurs tâches, ce qui permet de minimiser la perte de support et d'augmenter la surface d'impression. Avec collecteurs de déchets. À lame simple ou double.

Massicot axe X

Coupe le support sur l'axe X à la volée, sans ralentir l'impression.




Impression recto-verso



Impression blackout automatique

Capteur optique permettant l'impression automatisée sur les deux faces d'un support blackout opaque avec un excellent repérage. Prise en charge de la coupe et de la découpe.



Rétroéclairé, mode automatique

Utilise des caméras, une bande LED et un logiciel pour permettre l'impression de chaque face avec un mode d'impression différent. Précision inférieure à 2 mm sur 10 mètres linéaires.

Traitement des supports




Unité roll-to-roll principale

Pour le chargement de rouleaux de supports lourds. Augmente la productivité pour de grands volumes grâce à la réduction du temps de préparation. Permet de travailler en continu, sans surveillance.



Arbres motorisés gonflables

Pour une prise en charge précise des rouleaux plus grands et plus lourds, jusqu'à 400 kg. Prend en charge les supports pleine largeur de l'imprimante et les rouleaux multiples.



Protection des bords des supports

Protection du chariot d'impression et des têtes d'impression pour les supports dont les bords sont irréguliers ou ondulés, évitant ainsi le gaspillage de supports.

Logiciel

Kit de maintenance de la qualité*

Un logiciel et un scanner dédié vous permettent de diagnostiquer et de résoudre les problèmes de qualité d'impression, notamment le calibrage ou les buses manquantes. Vous augmentez ainsi votre temps de fonctionnement et prolongez la durée de vie des têtes d'impression.

Calibration automatique*

Permet à l'imprimante de trouver sa qualité d'impression optimale. Peut être effectué tous les deux ou trois mois par un opérateur qualifié sur site.

* Disponible uniquement sur la Condor RTR5200 HS





> Envolez-vous !

> Volez vers de plus hauts sommets !

Caractéristiques Jeti Condor RTR5200

MODÈLES	JETI CONDOR RTR5200 S	JETI CONDOR RTR5200 HS
	4C – CMJN (16 têtes d'impression) Options : - Configuration 7 couleurs - Blanc (+ 4 têtes d'impression)* - Vernis (+ 2 têtes d'impression)* * Il n'est pas possible de combiner blanc et vernis	4C – CMJN (24 têtes d'impression) Options : - Configuration 7 couleurs - Blanc (+ 4 têtes d'impression) - Vernis (+ 2 têtes d'impression)
PRODUCTIVITÉ	Jusqu'à 479 m²/h (5.156 pi²/h)	Jusqu'à 672 m²/h (7.233 pi²/h)
CARACTÉRISTIQUES DES SUPPORTS ET D'IMPRESSION – ROLL-TO-ROLL		
Largeur maximale du support	530 cm (209")	
Largeur maximale d'impression	520 cm (208")	
Longueur maximale	Longueur totale du rouleau (dépend de l'épaisseur totale du rouleau, de son diamètre et de son poids)	
Épaisseur	30 mm maximum	
Poids maximal	225 kg (496 lb) 400 kg (882 lb) avec arbres motorisés gonflables 793kg (1 748lb) avec unité roll-to-roll principale	
Diamètre maximal du rouleau	Externe : 50 cm (19") Roll-to-roll principale: 70 cm (27,5")	
Montage du rouleau	Arbres pneumatiques pour noyaux de 76,2 mm (3") (standard) et adaptateurs standard pour noyaux de 152,4 mm (6"), et 152,4 mm (6") (en option) pour l'unité roll-to-roll principal	
Impression de supports souples sans marge	Oui	
APPLICATIONS		
Types de supports	Prise en charge d'une grande diversité de supports flexibles Contactez votre représentant Agfa local pour obtenir une liste détaillée.	
TÊTES D'IMPRESSION ET ENCRE		
Têtes d'impression	Technologie de jet d'encre piézoélectrique à la demande 18 têtes d'impression avec gouttes de 7 pl	Technologie de jet d'encre piézoélectrique à la demande 24 têtes d'impression avec gouttes de 7 pl
Encre	Encres Anuvia 1480 RTR CMJN + couleurs claires (cmn), blanc et vernis	
Volume du réservoir d'encre	5 litres	
QUALITÉ DE L'IMAGE ET FINESSE DE TEXTE		
Qualité de l'image	Résolution réelle allant jusqu'à 1,200 ppp	
Finesse du texte	3 points	
CONDITIONS AMBIANTES		
Température	Entre 20 et 30 °C (68 et 86 °F)	
Humidité relative	Standard : 30 à 80 % (sans condensation) Plage optimale : 50 à 80 % (sans condensation)	
LOGICIEL DE FLUX DE PRODUCTION / RIP D'INTÉGRATION DU SYSTÈME		
	Asanti, StoreFront, PrintSphere, RIP tiers	

> Demandez une démonstration ou un jeu d'échantillons d'impression !

