



Powerful by nature.

JETI CONDOR

RTR5200



Tipo	Roll-to-roll
Velocità	→ → → → →
Larghezza	Fino a 528 cm – 208"
Colori	CMYK Cyan light, magenta light, nero light, bianco e vernice opzionali
Automazione	Sì
Velocità – potenziabile	No
Colori – potenziabile	Sì

Grazie all'imponente apertura alare, il condor si libra alto sopra il paesaggio, veleggiando senza fatica per lunghe distanze e con minimo dispendio di energia. Getta uno sguardo a volo d'uccello sui lavori di grande formato, lasciando che la stampante roll-to-roll da 5 metri Condor ti prenda sotto le sue ali per guidarti verso nuovi orizzonti.

AGFA 

> Una belva per ogni esigenza

Qualunque sia l'ambiente in cui l'azienda opera, qualunque siano i suoi mercati o le applicazioni, abbiamo la belva giusta per chi cerca alta produttività, qualità o versatilità. Le nostre stampanti a getto d'inchiostro sono potenti per natura e ciascuna di esse vanta punti di forza unici incorporati nel suo design. Queste belve permetteranno di ottenere risultati impressionanti senza compromessi, incrementando il business dell'azienda.

m²/h

ft²/h

7.000
75.347

SpeedSet Orca 1060 | macchina da stampa inkjet a base d'acqua a foglio ad alta velocità per packaging
→ → → → → →

1.500
16.146

Onset Panthera FB3216 | flatbed → → → → →

1.300
13.993

Jeti Tauro H3300 | ibrida → → → → →

CONDOR JETI
RTR5200



> Spiega le ali



→ → → → →

- > Roll-to-roll
- > Fino a 672 m²/h – 7.233 ft²/h
- > Fino a 528 cm – 208"
- > Automatizzabile
- > Colori - potenziabile
- > CMYK | Cyan light, magenta light, nero light, bianco e vernice opzionali

700
7.535

Jeti Bronco H3300 HS | ibrida → →

450
4.844

Oberon RTR3300 | roll-to-roll → →

200
2.153

Anapurna Ciervo Family | ibrida → →

Anapurna RTR3200 | roll-to-roll →

100
1.076

Anapurna FB2540 | flatbed →

v e l o c i t à s t a m p a n t e

> Perché Agfa

Gli esperti dell'inkjet

Siamo un'azienda leader nella tecnologia di imaging e nelle soluzioni IT, con oltre 150 anni di esperienza. Sviluppiamo e produciamo sistemi di stampa inkjet allo stato dell'arte da più di due decenni, consentendo ai fornitori di servizi di stampa di essere più versatili ed efficienti.

Costo di gestione ottimale

Inchiostri, testine di stampa, supporti e software di gestione colore sono perfettamente abbinati per garantire una qualità di stampa eccellente, una produzione affidabile, un basso utilizzo di materiali consumabili e una ridotta manutenzione. In sintesi: il miglior costo totale di gestione garantito.

Tutto da un unico fornitore

Scegli la massima tranquillità, con una soluzione completa da un unico fornitore: stampante, software, inchiostri, assistenza e supporto.

Inchiostri perfetti

- > Ampio gamut colore ed elevata vivacità colore
- > Basso consumo di inchiostro grazie alla tecnologia Thin ink layer
- > Jetting affidabile e coerenza da lotto a lotto
- > Bianco ad alta opacità
- > Conforme alle norme di tutela della salute e dell'ambiente, compreso GREENGUARD Gold



Sistema di gestione colore e flusso di lavoro Asanti

- > Semplifica il processo di stampa dalla pre-stampa alla produzione
- > Garantisce una gestione del lavoro priva di errori e una fedele riproduzione del colore
- > Le Modalità di stampa calibrate basate su parametri consentono la creazione automatica dei lavori
- > La Dashboard di produzione garantisce una panoramica dello stato dei lavori e del consumo di inchiostri e supporti
- > Comprende il più recente motore di stampa Adobe PDF

Ulteriori opzioni software:

- > Soluzione web-to-print Asanti StoreFront basata su cloud
- > Condivisione file basata su cloud PrintSphere
- > Standardizzazione stampa PrintTune

Formazione e supporto a livello mondiale

- > Il team di assistenza altamente professionale riduce al minimo i fermi impianto grazie a tempi di risposta rapidi e funzionalità di risoluzione dei problemi da remoto
- > Ampia formazione durante l'installazione e la produzione, in base alle necessità
- > Il feedback del cliente dà forma alla nostra partnership

Trova il team di vendita e assistenza locale: www.agfa.com/printing/worldwide/



> Perché Condor è la soluzione giusta

Con una larghezza di stampa massima di 5,2 m e una produttività massima di 672 m²/h, la stampante Jeti Condor RTR5200 definisce gli standard di settore nel mercato delle stampanti roll-to-roll.

- > Altissima qualità dell'immagine alle massime velocità: goccia nativa di 7 pl per risoluzioni fino a 1200 dpi
- > Roll-to-roll singolo, a caduta libera e bobina doppia/multipla (fino a 3 bobine di 63")
- > Caricamento del materiale semplice e rapido per la gestione di un'ampia gamma di supporti
- > Vasta serie di opzioni di progettazione e applicazione grazie all'opzione di stampa con vernice e alle eccellenti prestazioni di stampa con inchiostro bianco in modalità di stampa a uno o più strati.
- > Stampa continua con supervisione minima – anche per stampa retroilluminata – con uso di soluzioni di gestione multipla dei supporti per bobine grandi e pesanti
- > Tecnologia automatizzata per la stampa di tessuti
- > Il flusso di lavoro completo da stampa a grafica finita consente di risparmiare tempo, sostituisce costose apparecchiature di finitura, limita l'intervento dell'operatore, previene gli errori e aumenta la resa.
- > Ridotto costo totale di gestione (TCO) grazie al basso consumo di energia, al consumo contenuto di inchiostro e agli strumenti opzionali che consentono di ridurre sprechi, manodopera, ingombro e, in ultima analisi, denaro.

Applicazioni ad alto valore

Le stampanti Condor sono progettate per una vasta gamma di applicazioni ad alto valore.



Stampe-multistrato quali grafiche retroilluminate giorno/notte e banner

Utilizzando l'inchiostro bianco e la stampa multistrato, è possibile produrre applicazioni retroilluminate con margini di guadagno elevati che aumenteranno i profitti. Realizza splendidi banner bifacciali per promuovere marchi, sedi di negozi, vendite e molto altro ancora.

Grafiche per vetrine e pavimenti

Utilizza pellicole per vetrine con supporto adesivo per creare grafiche a colori applicate all'interno o all'esterno di vetrine. Realizza durature grafiche per pavimenti, di breve durata o semi-permanenti, per la promozione di marchi e prodotti e per la segnaletica direzionale su pavimenti, piastrelle e tappeti.

Grafiche per fiere e mostre

Crea grafiche, banner e fondali per stand retroilluminati su supporti robusti che facciano risaltare la grafica, come materiale vinilico o materiale morbido per banner.

Rivestimenti murali

Realizza rivestimenti murali personalizzati con texture entusiasmanti, colori accattivanti e motivi di tendenza, con stampa bianca, a vernice e multistrato su un'ampia gamma di materiali. Gli inchiostri sono certificati GREENGUARD Gold e soddisfano i più bassi livelli di emissioni totali di COV per l'uso in ambienti interni sensibili.

Rivestimenti per edifici

I rivestimenti per edifici possono essere utilizzati per coprire ristrutturazioni e cantieri o come annunci pubblicitari di grandi dimensioni visibili da lontano, utilizzati per promuovere un'azienda o un evento imminente.

> Modelli stampante Condor

Condor RTR5200 S	Condor RTR5200 HS
> Fino a 479 m ² /h	> Fino a 672 m ² /h
> 2 file di testine di stampa colorate	> 3 file di testine di stampa colorate

Opzioni colore

Oltre ai colori standard CMYK, le stampanti roll-to-roll Condor consentono la stampa opzionale a sette colori, il bianco e la vernice, aggiungendo così un'ampia gamma di applicazioni ad alto margine al portafoglio dell'azienda.

Stampa a 7 colori

L'aggiunta di ciano chiaro, magenta chiaro e nero chiaro consente di ottenere transizioni graduali e tonalità di incarnato uniformi, colori nitidi e dettagli precisi. Il tutto sulla base della configurazione testine esistente, senza aggiunta di ulteriori testine.

Inchiostro bianco

Le eccellenti prestazioni di stampa dell'inchiostro bianco consentono di stampare su supporti colorati e trasparenti, aprendo una miriade di possibilità creative. Modalità di stampa multistrato per applicazioni retroilluminate e stampa blackout.

Vernice

La vernice Anuvia 1480 può essere utilizzata per applicazioni decorative e come rivestimento protettivo finale. Stampa in linea, contemporaneamente all'immagine, risparmiando tempo rispetto all'utilizzo di un sistema di verniciatura offline separato. La vernice può essere applicata in modo selettivo o a tutto campo. Esistono finiture lucide oppure opache. La vernice fornisce un rivestimento protettivo e un'ottimizzazione della stampa fino a tre anni.

Bianco e vernice insieme

Con la stampante Condor RTR5200 HS, è possibile stampare il bianco e la vernice contemporaneamente in modo da massimizzare le possibilità di configurazione e applicazione.



> Librati ad altezze più grandi

Condor RTR5200

> CARATTERISTICHE IMPERIOSE

Stampa continua

Stampa continua con supervisione minima con uso di soluzioni di gestione multipla dei supporti per bobine grandi e pesanti.

Immagini di alta qualità

Tecnologia inkjet piezoelettrica drop-on-demand con testine di stampa 7 pl per una risoluzione fedele fino a 1.200 dpi.

Tecnologia LED all'avanguardia nel settore

Estendi la gamma di supporti compatibili, aumenta i tempi di attività, riduci i costi operativi e passa a una produzione più sostenibile con bassi COV, minori consumi energetici e meno rifiuti e uso di materiali di consumo.

Stampa roll-to-roll in produzione

Caricamento del materiale semplice e rapido per la gestione di un'ampia gamma di supporti. Roll-to-roll, a caduta libera, a bobina doppia e multipla (fino a 3 bobine da 63").

Analizzatore di grinze

Evita le collisioni della testina causate dalle grinze nel supporto. Risparmia tempo e denaro permettendo di utilizzare supporti meno costosi.

Procedura guidata risparmio materiale

Stampa automaticamente un'etichetta sul bordo della bobina, indicando la lunghezza residua del supporto, per ottimizzare la gestione dello stock di materiale.

Kit raccolta supporti

Una serie di accessori che facilitano l'alimentazione/la raccolta ordinata dei supporti, mantenendo in posizione le bobine di materiale posizionate direttamente sul retro o sulla parte anteriore della stampante per evitare che si spostino lateralmente.




Distensori supporto

Una coppia di dispositivi simili a pinze che stirano i supporti lateralmente per consentire un ingresso ordinato dei supporti nella stampante. Per tipi di supporti estensibili particolarmente difficili che tendono a formare grinze.



Stazione operatore mobile

con touchscreen per la massima praticità.



Kit per tessuti integrato

Con la funzione integrata di stampa su tessuti possibile stampare su tessuti e altri supporti porosi senza sporcare la stampante e i materiali. Premendo un pulsante, si apre una serie di alette per tessuto integrate e la stampante è immediatamente pronta per la stampa su tessuto.



> Strumenti per massimizzare le capacità e i profitti


Condor vanta un'esclusiva gamma di opzioni a valore aggiunto, che si trasformano in piattaforme multifunzionali onnicomprensive capaci di automatizzare i processi, ridurre al minimo gli scarti, aumentare l'usabilità, espandere l'offerta di applicazioni e massimizzare i profitti.

Finitura in linea

Automatizza l'intero processo di stampa e finitura in un batter d'occhio e in un unico sistema.


VANTAGGI

- > Consente di risparmiare tempo prezioso eliminando i colli di bottiglia nelle stazioni di finitura
- > Sostituisce costose apparecchiature di finitura aggiuntive e permette di risparmiare spazio prezioso
- > Assicura una perfetta qualità di stampa con minimo intervento da parte dell'operatore
- > Evita errori in fase di finitura, spedizione e installazione
- > Aumenta la resa



Retrostampa ID

Per la stampa di informazioni cliente sul retro del supporto; disponibile anche con inchiostro bianco per supporti a colori. Facilita l'identificazione del lavoro finito ai fini dell'imballaggio, spedizione e installazione.



Taglierine Y

Per la rifilatura verticale dei margini o il taglio dei supporti in più lavori, riducendo al minimo gli scarti dei supporti e aumentando l'area di stampa. Con collettori per scarti. A una o due lame.

Taglierina X
Taglia all'istante i supporti sull'asse X, senza rallentare la stampa.




Stampa double face



Blockout automatico

Sensore ottico che consente la stampa automatica su entrambi i lati di supporti blockout opachi con registro eccellente. Supporta il taglio diritto e longitudinale.



Retroilluminazione automatica

Utilizza telecamere, una striscia LED e un software per consentire la stampa di ogni lato con una modalità di stampa diversa. Precisione di 2 mm su 10 metri lineari.

Gestione dei supporti




Unità master roll-to-roll

Per il caricamento di bobine di supporti pesanti. Aumenta la produttività nelle tirature ad alto volume grazie alla riduzione dei tempi di preparazione. Consente di lavorare in modo continuo senza sorveglianza.



Assali pneumatici gonfiabili motorizzati

Per la raccolta accurata di bobine di materiale più grandi e pesanti fino a 400 kg. Compatibile con supporti e bobine multiple a piena larghezza della stampante.



Guide dei bordi dei supporti

Per supporti con bordi irregolari oppure ondulati, proteggono il carrello di stampa e le testine di stampa, evitando lo spreco di supporti.

Software

Kit di manutenzione qualità*

Il software e lo scanner dedicato consentono di effettuare l'autodiagnosi e risolvere i problemi di qualità della stampa, tra cui la calibrazione o gli ugelli mancanti. In questo modo si aumentano i tempi di attività e si prolunga la durata delle testine di stampa.

Calibrazione automatica*

Porta la stampante allo stato di qualità ottimale della stampa. Può essere eseguita a distanza di qualche mese da un operatore in loco esperto.



* Disponibile solo per Condor RTR5200 HS



> Spiega le ali

> Esplora nuovi orizzonti

Specifiche Jeti Condor RTR5200

MODELLI	JETI CONDOR RTR5200 S	JETI CONDOR RTR5200 HS
	4C – CMYK (16 testine di stampa) Opzioni: - Configurazione a 7 colori - Bianco (+ 4 testine di stampa)* - Vernice (+2 testine di stampa)* * Bianco e vernice non sono combinabili	4C – CMYK (24 testine di stampa) Opzioni: - Configurazione a 7 colori - Bianco (+ 4 testine di stampa) - Vernice (+2 testine di stampa)
PRODUTTIVITÀ	Fino a 479 m²/h (5.156 ft²/h)	Fino a 672 m²/h (7.233 ft²/h)
SPECIFICHE DEI MATERIALI E DELLA STAMPA – ROLL-TO-ROLL		
Larghezza massima dei supporti	530 cm (209")	
Larghezza massima di stampa	520 cm (208")	
Lunghezza massima	Lunghezza totale della bobina (dipende da spessore, peso e diametro totali della bobina)	
Spessore	Massimo 30 mm	
Peso massimo	225 kg (496 libbre) 400 kg (882 libbre) con assali pneumatici gonfiabili motorizzati 793 kg (1.748 libbre) con unità master roll-to-roll	
Diametro massimo della bobina	Esterno: 50 cm (19") Master roll-to-roll: 70 cm (27.5")	
Montaggio bobina	Alberi pneumatici per anime da 76,2 mm (standard) e adattatori standard per anime da 6" e 152,4 mm (opzionali) per master roll-to-roll.	
Supporti flessibili per la stampa al vivo	Sì	
APPLICAZIONI		
Tipi di supporti	Gestione di un'ampia gamma di supporti flessibili. Contattare il proprio rappresentante Agfa locale per un elenco dettagliato.	
TESTINE DI STAMPA E INCHIOSTRI		
Testine di stampa	Tecnologia inkjet piezoelettrica drop-on-demand 18 Testine di stampa con testine 7 pl	Tecnologia inkjet piezoelettrica drop-on-demand 24 testine di stampa con testine 7 pl
Inchiostro	Inchiostri Anuvia 1480 RTR CMYK + colori chiari opzionali (cmk), bianco e vernice	
Volume del serbatoio inchiostro	5 litri	
QUALITÀ DI TESTO E IMMAGINI		
Qualità dell'immagine	Risoluzione fedele fino a 1200 dpi	
Qualità del testo	3 punti	
CONDIZIONI DELLA SALA		
Temperatura	20-30°C	
Umidità relativa	Intervallo standard: 30% - 80% (senza condensa) Intervallo ottimale: 50% - 80% (senza condensa)	
SOFTWARE RIP/FLUSSO DI LAVORO DI INTEGRAZIONE SISTEMA		
	Asanti, StoreFront, PrintSphere, RIP di terza parte	

> Richiedi una demo o una confezione di campioni stampati!

